

EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL EN COMPARACIÓN CON EUROPA con los datos disponibles (situación pre-pandemia)

- **Indicadores:** La situación en España es mejor que el promedio de la UE, en cuanto a la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida saludable a los 65 años, la prevalencia de enfermedades prevenibles o la mortalidad infantil. Aunque es evidente que estos indicadores están notablemente influidos no solo por el sistema sanitario sino por otras circunstancias como la alimentación, las desigualdades socioeconómicas y en general las condiciones de vida.
- **Gasto sanitario.** Tenemos un gasto sanitario total bajo en €/ habitante y año, pero en % sobre el PIB estamos por encima de la media en cobertura pública de hospitalización y productos farmacéuticos, y un poco por debajo en atención ambulatoria y muy por debajo en atención dental y en prótesis (en este caso en la peor posición de la UE).
- **Número de profesionales** de medicina or encima del promedio de la UE, pero no así el de enfermería que es notablemente inferior, con una ratio de profesionales de enfermería/ medicina 0,8 puntos por debajo de la media europea. En 2018 la tasa de dentistas/1.000 habitantes superaba al promedio de la UE.
- **Camas.** En España el número de camas hospitalarias/1.000 habitantes es bajo, en 2018 la tasa era 1,99 puntos inferior al promedio de la UE. Las camas UCI también están por debajo del promedio de la UE (3,2 puntos menor). Probablemente en relación con ello, las tasas de ocupación y la estancia media de los hospitales de agudos es superior al promedio de la UE Es evidente que estas cifras favorecieron el colapso hospitalario y de las UCIs durante la pandemia. e el promedio de la UE.
- **Indicadores de eficacia.** En cuanto a los ingresos hospitalarios evitables por diabetes e insuficiencia cardiaca España se encuentra claramente mejor que la media de la UE. En cuanto a prevenir el ingreso hospitalario por asma estamos ligeramente peor También algo peor en la mortalidad a los 30 días del ingreso hospitalario por infarto de miocardio o por accidente cerebrovascular o por la realización de intervención quirúrgica en las fracturas de cadera en los 2 días siguientes al ingreso hospitalario, que son indicadores de eficiencia del sistema sanitario.
- **Mortalidad.** Buena posición relativa en relación con la UE en cuanto a las tasas de mortalidad estandarizadas por edad y 100.000 habitantes de 2 cánceres frecuentes, el de mama y el de pulmón. Obviamente la mortalidad por cáncer esta relacionada no solo con el funcionamiento del sistema sanitario sino también y sobre todo por la prevalencia de los factores de riesgo, como el tabaquismo y la contaminación.
- **Puntuación de la ciudadanía** a los servicios sanitarios, a los hospitales y especialistas y al médico/a de familia por encima del promedio de la UE
- **Indicadores no-sanitarios.** Las tasas de contaminación ambiental son similares a las de la UE, en todo caso, elevadas y con riesgos importantes para la salud. El consumo de fruta y verdura entre los jóvenes es bajo y las tasas de obesidad aunque por debajo del promedio de la UE son preocupantes. El tabaquismo y el consumo de alcohol se revelan como problemas significativos por resolver.

INTRODUCCIÓN

El sistema sanitario de nuestro país suele ser considerado como uno de los mejor valorados del mundo en las comparaciones internacionales realizadas (OMS, The Lancet, Agencia Bloomberg, etc), aunque todas las clasificaciones no están exentas de sesgos y/o criticas por la inclusión o no de determinadas variables en las mismas y su forma de analizarlas, es obvio que hay un consenso generalizado de que su valoración esta muy por encima de nuestra posición económica.

La pandemia por covid19 y su especial impacto en nuestro país cuestionaron en la primera ola esta valoración tan positiva, aunque tras las sucesivas olas de la misma los datos de incidencia, mortalidad, hospitalizaciones, etc, se han ido homogeneizando en la mayoría de los países desarrollados..

Por poner solo un ejemplo, solo 4 países de la OCDE (Japon, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda) han tenido un impacto de la enfermedad totalmente distinto y menor al del resto, y este hecho parece deberse más a su situación geografica, la experiencia en anteriores pandemias que les habian dotado de sistemas de detección y Salud Pública mas potentes, y la opción adoptada de covid 0 (es decir limitar la movilidad y estrictas restricciones con el objetivo de conseguir 0 casos), más que a las bondades de sus sistemas sanitarios, que obviamente también habran influido en la evolución de la enfermedad en estos países.

INDICADORES GLOBALES

Esperanza de vida al nacer, España tiene una elevada esperanza de vida, en 2018, la segunda en Europa después de CH-Suiza (en mujeres la primera) y la primera en la UE,

Media UE (27)	Hombres 78,2	Mujeres 83,7	Total 81
España	Hombres 80,7	Mujeres 86,3	Total 83,5
Máximo CH	Hombres 81,9	Mujeres 85,7	Total 83,8

Mínimo BG	Hombres 71,5	Mujeres 78,6	Total 75

Esperanza de vida saludable a los 65 años (año 2018) es también elevada, por encima de la Media de la UE, aunque es superada en el caso de los hombres por Francia y en el de las mujeres por Suiza

Media UE (27)	Mujeres: 21,6	Hombres: 18,1
España	Mujeres: 23,5	Hombres: 19,7
Máximo	Mujeres: FR 23,8	Hombres: CH 20,2
Mínimo	Mujeres: BG 18	Hombres: LV 14,1

Esperanza de vida con actividad reducida o limitada Mayor que la media de la UE. El máximo lo ocupan Finlandia para los hombres y Grecia para las mujeres

Media UE (27)	Mujeres: 11,6; Hombres: 8,3
España	Mujeres: 12,2 ; Hombres: 8
Máximo	Mujeres: FI 15,1; Hombres: GR 11,7
Mínimo	Mujeres: SE 5,8; Hombres: SE 3,6

Enfermedades crónicas en personas adultas, España se sitúa por encima del promedio UE. Porcentaje de 65 años y mayores con al menos dos enfermedades crónicas (2017)

Media UE (26)	Hombres: 32; Mujeres: 41; Total: 37
España	Hombres: 37; Mujeres: 50; Total: 44
Máximo PL	Hombres: 51; Mujeres: 62; Total: 58
Mínimo NL	Hombres: 20; Mujeres: 21; Total: 20

Porcentaje de personas de 65 años y mayores, con limitaciones en las actividades diarias 2017,

Media UE (26)	Hombres: 24; Mujeres: 34; Total: 30
España	Hombres: 24; Mujeres: 34; Total: 30
Máximo RO	Hombres: 34; Mujeres: 46; Total: 41
Mínimo NL	Hombres: 16; Mujeres: 21; Total: 18

Prevalencia (%) de adultos con diabetes, 2019

Media UE (27)	6,2
España	6,9
Máximo DE	10,4
Mínimo IE	3,2

Mortalidad de la cardiopatía isquémica, 2017 (por 100.000 habitantes)

Media UE (27+7)	120
España	63,7
Máximo LT	536,2
Mínimo FR	46,6

Mortalidad de los accidentes cerebro vasculares, 2017 (por 100.000 habitantes)

Media UE (27+7)	81
España	53

Máximo BG	314
Mínimo FR/CH	44

Incidencia de cáncer por 100.000 habitantes , con ajuste estandarizado por edad, año 2020. Estamos ligeramente mejor que la media pero lejos de los países mejor situados

Media UE (27)	577
España	540,5
Máximo IE	718,3
Mínimo BG	458

Mortalidad esperable por cáncer por 100.000 habitantes con ajuste estandarizado por edad, 2020. Algo mejor que la media de la UE

Media UE (27)	274,4
España	227,9
Máximo SK	351,7
Mínimo MT	213,9

Mortalidad infantil, 2018 (Muertes por 1.000 nacimientos con vida). España en buena situación

Media UE (27)	3,4
España	2,7
Máximo MT	6,6
Mínimo EE	1,6

Bajo peso al nacer, 2018 (en % de nacimientos con vida). El bajo peso al nacer esta influido por la edad de la parturienta, por el tabaquismo, por la contaminación medioambiental y por el bajo nivel socioeconómico. España esta lejos de la media de la UE

Media UE (27)	6,6
España	7,7
Máximo GR/CY	9,6
Mínimo FI/EE	4,1

Notificación de casos de sarampion, refleja el estado de la vacunación en cada país, la situación de España es buena, muy inferior al promedio y cerca de la mejor ratio observada.

Tasa de notificación del sarampión, 2019 (por 100.000 habitantes)

Media UE (27)	3,9
España	0,6
Máximo LT	29,8
Mínimo PT	0,1

Notificación de hepatitis B es también baja, igualmente reflejo del estado de la vacunación.

Tasa de notificación de la hepatitis B, 2018 (o año más cercano.) por 100.000 habitantes

Media UE (27)	0,5
España	0,9
Máximo LV	1,5
Mínimo FR/PL/FI	0,1

Prevalencia de síntomas de salud mental (malestar psicologico) 2018, en % sobre la población con más de 16 años,

obviamente con datos anteriores a la pandemia. España está ligeramente por encima de la media de la UE, pero lejos del máximo.
al país mejor colocado.

Media UE (27)	11
España	12
Máximo PT	23
Mínimo IE	5

Tasa de suicidios por 100.000 habitantes, entre la población de 15 a 19 años, desagregadas por género. 2015-2017. España esta claramente por debajo de la media Se constata en todos los países una mayor prevalencia en los hombres. La tasa general de suicidio en España es también tradicionalmente baja (7/100.000 habitantes, 11,2 promedio de la OCDE)

Media UE (27)	Hombres: 6	Mujeres: 2	Total: 4
España	Hombres: 3	Mujeres: 2	Total: 2
Máximo LT	Hombres: 22	Mujeres: 5	Total: 14
Mínimo GR	Hombres: 2	Mujeres: 1	Total: 1

En resumen, la esperanza de vida al nacer y de vida saludable a los 65 años es buena en España, mucho mejor que el promedio de la UE y a la cabeza de Europa.

La prevalencia de enfermedades y las limitaciones de actividad está en el promedio de la UE.

En cuanto a causas específicas de mortalidad en general la situación es mejor que la media. La mortalidad infantil es baja pero resulta preocupante el bajo peso al nacer. En cuanto a prevalencia de enfermedades prevenibles mediante vacunación nuestra situación es buena.

Obviamente hay que ser conscientes de que en estos indicadores, que se consideran robustos, especialmente la esperanza de vida, están influidos no solo el sistema sanitario sino muchas otras circunstancias como los hábitos de salud, la alimentación, las desigualdades socioeconómicas, etc.

FINANCIACION

Gasto sanitario total per cápita, 2019 o año más cercano. España tiene un gasto per cápita inferior en 121 € per cápita al promedio de la UE (153 en gasto sanitario público), muy lejos de los países con mayor gasto per cápita.

Media UE (27)	2572
España	2451
Máximo DE	4504
Mínimo RO	1292

Gastos en salud como parte del PIB, 2019. A diferencia del gasto per cápita, el gasto como porcentaje del PIB está por encima de la media de la UE, tanto en gasto el gasto gubernamental como el privado; pero hay que ser prudentes con la interpretación de este dato, porque el gasto real está influido por la dimensión del PIB (por ejemplo el país que ocupa el último lugar en % sobre el PIB, Luxemburgo tiene en cambio un gasto per capita muy por encima de la media, 3.757 €).

Media UE (27)	Gubernamental 6,1; Privado 2,1; Total 8,3
España	Gubernamental 6,4; Privado 2,6; Total 8,7
Máximo DE	Gubernamental 9,9; Privado 1,7; Total 11,7
Mínimo LU	Gubernamental 0,8; Privado 4,6; Total 5,4

Gasto en atención sanitaria como porcentaje del gasto total, 2018

Media UE (21)	85
España	91

Máximo RO	93
Mínimo LU	70

Gasto de bolsillo en salud como porcentaje del consumo familiar final, 2018 . España está por encima de la media.

Media UE (27)	3,3
España	3,5
Máximo MT	7,5
Mínimo HR	1,3

RECURSOS HUMANOS

La densidad de profesionales de medicina esta por encima de la media de la UE, mientras que en enfermería estamos por debajo. No deja de ser llamativo que España, en ambos casos, sea exportador de profesionales hacia otros países de la UE, habitualmente con mayor densidad de los mismos (Francia, Italia, Belgica, Portugal, Alemania) y de fuera de la misma (Reino Unido, EEUU) incluso algunos de Latinoamérica (Brasil, Ecuador)

Número de médicos/as activos por 1.000 habitantes, 2018.

Media UE (27)	3,8
España	4
Máximo GR	6,1
Mínimo PL	2,4

Medicina, profesionales en ejercicio por 1000 habitantes, 2008 y 2018 (o año más cercano).

	2008	2018
Media UE-21	3,32	3,83
España	3,54	4,02
Máximo GR	5,71	6,10
Mínimo PL	2,16	2,38

Enfermería en número por 1.000 habitantes 2018, Estamos por debajo de la media de la UE, situación, aunque ha mejorado ligeramente entre 2008 y 2018 (distancia al promedio de 2,54 y 2,29 respectivamente) no parece que vaya a cambiar sustancialmente.

Media UE (27)	8,2
España	5,9
Máximo NO	17,7
Mínimo GR	3,4

Enfermeras en ejercicio por 1000 habitantes, 2008 y 2018

	2008	2018
Media UE (27)	7,36	8,16
España	4,82	5,87
Máximo	IE 15,55	FI 14,26
Mínimo	GR 3,27	GR 3,27

Ratios de profesionales de enfermería / medicina, 2018 Expresa el deficit de profesionales de enfermería y que su presencia en el sistema sanitario esta claramente descompensada.

Media UE (27)	2,3
---------------	-----

España	1,5
Máximo FI	4,4
Mínimo BG	1

Dentistas en ejercicio por 1000 habitantes, 2008 y 2018 . En 10 años, España ha pasado de estar por debajo a superar el promedio de la UE

	2008	2018
Media UE (27)	0,69	0,79
España	0,56	0,81
Máximo GR	1,33	1,24
Mínimo PL	0,34	0,35

RECURSOS HOSPITALARIOS

Camas ocupadas (camas/1000 habitantes) Es bajo, en 2018, 1.3 puntos inferior a la media de la UE

Media UE (21)	3,6
España	2,3
Máximo DE	6,4
Mínimo CY/NL	2

Camas de hospital (totales) por 1000 habitantes, 2000 y 2018

	2000	2018
Media UE (27)	6,39	4,96
España	3,65	2,97
Máximo DE	9,12	8
Mínimo SE	3,58	2,14

Tasa de ocupación camas de agudos (% sobre camas totales)

Media UE (27)	73,5
España	76
Máximo IE	90,7
Mínimo GR	58,2

Camas de UCI por 100.000 habitantes, estamos por debajo del promedio de la UE (3,2 puntos menor). Uno de los factores que propiciaron el colapso en la primera ola de la pandemia.

Capacidad general de los hospitales 2018 (o último año).

Media UE (14)	12,9
España	9,7 (2017)
Máximo DE	33,9 (2017)
Mínimo IE	5 (2016)

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Los indicadores de funcionamiento del sistema sanitario no son fáciles de encontrar, menos aun actualizados. Recogemos algunos que pueden dar una idea del funcionamiento de nuestro sistema sanitario en comparación con los otros países europeos.

Incluimos tasas de ingresos hospitalarios en adultos por diabetes, asma e insuficiencia cardiaca congestiva, en los que se entiende que una tasa elevada identifica un mal control de los enfermos con estas patologías. En el caso de la diabetes y la insuficiencia cardiaca España se encuentra claramente mejor que la media de la UE, habiendo mejorado en ambos casos, en España y la UE en los 5 años recogidos. En cuanto al asma estamos peor que la media en los dos periodos estudiados, pero en 2017 con una diferencia mínima.

Ingresos hospitalarios por diabetes en adultos, 2012 y 2017. Tasas estandarizadas por edad y sexo por 100.000 habitantes

	2012	2017
Media UE (21)	155	131
España	54	45
Máximo	LT 239	SK 219
Mínimo	IT 48	IT 43

Ingresos hospitalarios por asma y EPOC en adultos, 2012 y 2017. Tasas estandarizadas por edad y sexo por 100000 habitantes

	2012	2017
Media UE (21)	223	209
España	240	210
Máximo	IE 424	IE 329
Mínimo	IT 92	IT 64

Ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca congestiva en adultos, 2012 y 2017. Tasas estandarizadas por edad y sexo por 100000 habitantes

	2012	2017
Media UE (21)	322	276
España	192	143
Máximo	LT 712	PL 511
Mínimo	DK 147	PT 111

Mortalidad a los 30 días del ingreso hospitalario por infarto de miocardio (AMI), comparando también la evolución del indicador. 2007 y 2017. España está mejor que la media de la UE. Tasa estandarizada por edad y sexo por 100 pacientes de 45 años y más.

	2007	2017
Media UE (17)	12,4	9,3
España	10,2	7,2
Máximo	LV 17,3	LV 16,5
Mínimo	IT 9,3	NL 4

Mortalidad a los 30 días después del ingreso al hospital por accidente cerebrovascular isquémico según datos no vinculados, 2007 y 2017 (o años más cercanos). Tasa estandarizada por edad-sexo por 100 ingresos de adultos de 45 años y más.

	2007	2017
Media UE (21)	11,4	9,5
España	12	9
Máximo	LV 19,5	LV 20,4
Mínimo	IT 6,9	DK 4,2

Realizar la intervención quirúrgica en las fracturas de cadera en los 2 días siguientes al ingreso hospitalario,

España está por debajo de la media, aunque con mejora en el periodo analizado 2012 y 2017. Porcentaje de pacientes de 65 años o más operados en 2 días

	2012	2017
Media UE (17)	73%	75,9%
España	42,5 %	51,9%
Máximo Dinamarca	DK 95,4 %	DK 96,9%
Mínimo	IT 39,6 %	LV 40,6 %

Tasas de mortalidad por cáncer de mama, estandarizada por 100.000 mujeres, 2020. España tiene una buena posición relativa pero todavía con un amplio margen de mejora

Media UE (27)	34,1
España	23,8
Máximo CY	49,3
Mínimo ES	23,8

Tasas de mortalidad por cáncer de pulmón 2020, estandarizada por edad por 100 000 habitantes. Buena posición pero con amplio espacio de mejora. Muy influido por tabaquismo y contaminación.

Media UE (27)	Hombres 81,7; Mujeres 33,2; Total 54,2
España	Hombres 80,8; Mujeres 21,3; Total 47,6
Máximo HU	Hombres 125; Mujeres 63,5; Total 88,3
Mínimo SE	Hombres 37,9; Mujeres 36,4; Total 37

Resonancias magneticas realizadas por 100.000 habitantes, 2018. España se encuentra por encima de la media de la UE, un dato difícil de evaluar, hay que ser conscientes de que un mayor número de exploraciones no significa necesariamente su apropiada utilización.

Media UE (27)	66,5
España	92,4
Máximo DE	149,2
Mínimo CY	5,7

INDICADORES GLOBALES FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Altas hospitalarias por 1.000 habitantes, 2000 y 2018. en España es tradicionalmente bajo y que obviamente esta condicionado por el bajo número de camas /1.000 habitantes de nuestro país.

	2000	2.018,00 €
Media UE (27)	178	175
España	118	115
Máximo	AT 259	BG 342
Mínimo	PT 109	NL 93

Tasa de ocupación de camas de agudos, 2000 y 2018 . En España es superior a la media, probablemente por el reducido número de camas.

	2000	2018
Media UE (21)	73,4	73,5
España	77,1	76
Máximo	HR 86,3	IE 90,7

Mínimo	LU 65,3	GR 58,2
--------	---------	---------

Duración media de la estancia por parto normal, 2018. En España esta por debajo de la media de la UE.

Media UE (26)	3,4
España	2,5
Máximo HU	4,9
Mínimo NL	1,5

DDD (dosis diarias definidas) /1.000 habitantes y día prescritas de opioides desde Atención Primaria, 2017. España por encima de la media, un problema importante de la prescripción farmacéutica,

Media UE (11)	14,9
España	17
Máximo DK	23,3
Mínimo IT	4,2

Número de consultas al dentista por persona, 2018. En España es bajo pero esta ligeramente por encima del promedio de la UE (solo hay datos para 20 países)

Media UE (20)	1,2
España	1,4
Máximo NL	2,8
Mínimo IE/RO	0,4

OPINION DE LA CIUDADANIA

Recogemos la puntuación que da la ciudadanía a los servicios sanitarios, primero a los hospitales y especialistas y luego al médico/a de familia. En ambos casos la puntuación esta por encima del promedio de la UE

Calidad de los servicios de salud informada por las personas, 2016

Valoración Hospital / Especialista

Media UE (27)	6,9
España	7,1
Máximo FI	8,1
Mínimo GR	5,1

Valoración Medicina de Familia

Media UE (27)	7,3
España	7,5
Máximo AT/LU	8,4
Mínimo GR	6

SALUD PUBLICA/ DETERMINANTES DE SALUD

Emisión de partículas PM 2,5 per cápita. entre 2015 y 2017 se observa una disminución. España esta por debajo de la media de la UE

	2015	2017
Media UE (27)	4,75	3,5
España	3,32	2,69

Concentración media anual de PM 2.5 en la atmósfera de las capitales europeas. Disminución en la mayoría, pero permanece por encima de las directrices de la OMS en la mayoría de ellas. (límite de la OMS: 10), En la ciudad de Madrid ha habido incremento

Evolución media anual de partículas PM 2,5 entre 2013 y 2018

	2013	2018
Media UE-31 ciudades *	16	14
España (Madrid)	9,8	10,3
Máximo (RO Bucaresti)	28,9	22
Mínimo (SE Stockholm)	5,8	5,8

*Media UE (31 ciudades) datos ofrecidos por el informe Health at Glance.

Muertes prematuras atribuidas a la polución exterior (PM 2.5) Tasa bruta de mortalidad por 100.000 habitantes. Mayor en Centroeuropa y Europa del Este, y menoreen Europa del Norte. En España nos encontramos por debajo de la media de la UE

Media UE (27)	79
España	52
Máximo BG	177
Mínimo IS	17

Pérdida de bienestar estimada debido a la polución del aire (PM 2.5 y ozono) como porcentaje del PIB, 2017.

Media UE (27)	4,9
España	4,3
Máximo BG	13,2
Mínimo IS	1,9

Porcentaje de fumadores diarios 2008 y 2018, España esta por encima del promedio de la UE.

	2008	2018
Media UE (27)	23	21
España	26,2	22
Máximo GR	39,7	35
Mínimo SE	14	10

Brecha de genero en el tabquismo en adultos en 2018-

Media UE (27)	Mujeres 16; Hombres 26
España	Mujeres 19; Hombres 26

Tasa de tabaquismo en jóvenes de 15 años, 2014 y 2018 (% de jóvenes de 15 años que informaron haber fumado un cigarrillo al menos una vez en los últimos 30 días)

	2'014	2028
Media UE (26)	22	18
España	15	16
Máximo HR	34	32
Mínimo IE	10	10

Consumo de alcohol adultos, 2008 y 2018, Litros por adulto y por año

	2008	2018

Media UE (27)	11	10
España	10,2	10,4
Máximo EE	14,2	12,6
Mínimo MT	6,9	6,1

Proporción de adultos que han reportado episodios de consumo excesivo de alcohol en los últimos 30 días, 2016.

Media UE (27)	Total 33,1: Mujeres 16,6; Hombres 50,8
España	Total 25,6: Mujeres 10,7; Hombres 41,3
Máximo LT	Total 49,3: Mujeres 31,6; Hombres 70,8
Mínimo MT	Total 21,9: Mujeres 8,3; Hombres 35,7

Porcentaje de jóvenes de 15 años que reportan embriaguez reiterada. 2018

Media UE (26)	Total 22; Mujeres 20,3; Hombres 23,8
España	Total 20,5; Mujeres 22 Hombres 19
Máximo DK	Total 42; Mujeres 37; Hombres 47
Mínimo RO	Total 7,5; Mujeres 5; Hombres 10

Porcentaje consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre las personas de edades comprendidas entre 15 a 34 años. 2018. España por encima de la media UE

Media UE (26)	12,15
España	18,3
Máximo FR	21,77
Mínimo HU	3,52

Porcentaje de consumo de cocaína en los últimos 12 meses en edades comprendidas entre 15 a 34 años. 2018

Media UE (26)	1,6
España	2,8
Máximo DK/NL	3,9
Mínimo RO/CZ	0,2

Alimentación

Mayores que no consumen fruta o verdura cada día, 2018. (%). España de manera inesperada esta por encima de la media a pesar de ser un gran productor de ambos tipos de alimentos y de la conocida como dieta mediterranea

Media UE (26)	Mujeres 52; Hombres 60; Total 56
España	Mujeres 54; Hombres 62; Total 58
Máximo FI	Mujeres 59; Hombres 75; Total 67
Mínimo BE	Mujeres 30; Hombres 39; Total 35

Tasa de obesidad entre personas de 15 años, 2018 (%). España esta ligeramente por debajo del promedio de la UE

Media UE (26)	Mujeres 15; Hombres 23; Total 19
España	Mujeres 14; Hombres 21; Total 18
Máximo MT	Mujeres 30; Hombres 41; Total 36
Mínimo NL	Mujeres 9; Hombres 14; Total 12

En resumen, la contaminación ambiental es similar a la de la UE, en todo caso elevada y con riesgos importantes para la salud. El consumo de fruta y verdura entre los jóvenes es bajo y las tasas de obesidad aunque por debajo del promedio de la UE son preocupantes. El tabaquismo y el consumo de alcohol se revelan como problemas significativos por resolver. El consumo de frutas y verduras y la obesidad a los 15 años están en una situación manifiestamente mejorable

Anexo: Abreviaturas de países utilizadas en las tablas

AL	• Albania	LT	• Litua
AT	• Austria	LU	• Luxemburgo
BA	• Bosnia y Herzegovina	LV	• Letonia
BE	• Bélgica		
BG	• Bulgaria		
CS	• Serbia y Montenegro	ME	• Montenegro
CY	Chipre	MK	• Macedonia, ex República Yugoslava de
CZ	República Checa	MT	• Malta
DE	Alemania	NL	• Países Bajos
DK	• Dinamarca	PL	• Polonia
EE	• Estonia	PT	• Portugal
EG	• Egipto	RO	• Rumanía
ES	• España	RS	• Serbia
FI	• Finlandia	SE	• Suecia
FR	• Francia	SI	• Eslovenia
GR	• Grecia	SK	Eslovaquia
HR	• Croacia	UK	Reino Unido
H U	• Hungría		
IE	• Irlanda		
IL	• Israel		
IT	• Italia		
JO	• Jordania		
LB	• Líbia		